DARAMIO

Specchi moderni con illuminazione a LED per ogni interno.

Interruttore della luce a sfioramento

manuale di uso / montaggio

Interuttore della luce a sfioramento

CARATTERISTICHE TECNICHE

- L'interruttore touch attiva l'illuminazione dello specchio. L'interruttore è retroilluminato con luce bianca fredda e ha le funzioni di accensione, spegnimento e regolazione dell'intensità dell'illuminazione.
  (L'interruttore touch è posizionato in base all'opzione selezionata nel configuratore: al centro nella parte inferiore dello specchio, a destra a metà altezza oppure a sinistra a metà altezza.)

- In caso di combinazione tra pulsante e illuminazione duale (CCT), tenendo premuto l'interruttore si modifica prima la temperatura del colore e successivamente l'intensità dell'illuminazione. Tra le singole impostazioni è necessario fare una breve pausa (inferiore a 5 secondi). Se l'intervallo supera i 5 secondi, l'impostazione torna all'elemento regolato inizialmente.

- Dopo lo spegnimento e la successiva riaccensione, lo specchio mantiene l'ultima impostazione utilizzata.

CONTROLLO DELLA LUMINAZIONE

1. Dopo aver collegato lo specchio all'elettricità, l'interruttore touch inizia a illuminarsi di colore bianco.

2. Con una breve pressione/tocco del pulsante accendi l'illuminazione a LED dello specchio.

3. L'intensità dell'illuminazione può essere regolata tenendo premuto l'interruttore touch fino a raggiungere l'impostazione desiderata.
   La temperatura (in caso di scelta dual LED) si modifica tenendo nuovamente premuto il pulsante touch dopo una breve pausa dalla modifica dell'intensità (meno di 5 s).

4. Per spegnere l'illuminazione a LED dello specchio, premi brevemente l'interruttore touch.



Vi ingraziamo di avere scelto nostro prodotti.

il venditore:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Repubblica Ceca
CF: 29460522, Partita IVA: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

produttore:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
CF: 10888560

www.daramio.it